



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBROJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj: 01- /13
Datum: 2013

N A C R T

Na osnovu člana 3. Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine F BiH", broj: 33/03), člana 26. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH", broj: 64/09), člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH ("Službene novine F BiH", broj: 49/06) i člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj ____ sjednici, održanoj ____ godine, d o n o s i

**O D L U K U
o zaštiti zraka**

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom regulisana su prava, dužnosti i obaveze građana, preduzeća i drugih organizacija pri korištenju i upotrebi zraka, a u svrhu zaštite zraka od zagađenja na području općine Tešanj.

Član 2.

Ova odluka ima za cilj zaštitu zdravlja stanovništva, biljnog i životinjskog svijeta, vode i zemljišta, kulturnih i materijalnih vrijednosti, postizanje stalnog poboljšanja kvaliteta zraka kroz upravljanje kvalitetom zraka na području općine Tešanj, te sprečavanje i otklanjanje uzroka opasnosti od požara.

II – OGRANIČENJE I NADZOR NAD EMISIJOM

Član 3.

Ograničenje i nadzor nad emisijama podrazumjeva provođenje aktivnosti kojima se sprečava prekoračenje graničnih vrijednosti emisije zagadjujućih materija u zraku utvrđenih državnim, federalnim i kantonalnim propisima.

Član 4.

Nije dozvoljena prodaja ili upotreba uglja, koji ima sadržaj sumpora iznad 20 g/kg.
Čvrsta goriva koja se koriste za produkciju toplotne energije, prilikom skladištenja moraju biti zaštićena od atmosferskih uticaja.

Teška ulja kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1,00 % ne mogu biti korištena kao gorivo.
Dokaz o zadovoljavanju uslova iz stava 1. ovog člana, treba biti izdat od strane akreditovane laboratorije za analizu uglja.

Član 5.

Postrojenja za sagorijevanje mogu koristiti samo one vrste goriva za koje su projektovane.
Nije dozvoljena ugradnja i upotreba postrojenja za sagorijevanje čija normalna eksploatacija neće zadovoljiti granične vrijednosti emisije.
Postrojenja za sagorijevanje moraju imati odvod dimnih gasova u skladu sa važećim Pravilnikom o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama F BiH.

III – PROVJERA I PRORAČUN EMISIJE

Član 6.

U cilju sprečavanja korištenja postrojenja, uređaja i vozila sa povećanim emisijama do kojih može doći neodgovarajućim nabavkama ili izgradnjom, odnosno, u toku eksploatacije zbog nedovoljnog održavanja, uvodi se sistem monitoringa emisija.

Monitoring emisija u smislu ove odluke odnosi se na:

- a) stacionarne izvore do 250 kW,
- b) motorna vozila.

Član 7.

Monitoringom emisije se obezbeđuju podloge za izradu Registra zagađivača zraka, a sadrže:

- a) registraciju izvora zagađivanja i to: stacionarne izvore i motorna vozila,
- b) provjeru emisije iz izvora mjeranjem.

Član 8.

Mjerenje emisije iz motornih vozila se vrši na saobraćajnicama i tehničkim pregledima vozila u skladu sa posebnim propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Pregled i mjerenje emisije CO i NOx iz postrojenja za sagorijevanje mogu obavljati i ovlašteni dimnjačari na izvorima sagorijevanja čija je termalna snaga manja od 250 kW, po ovlaštenju Ministarstva.

IV – DIMNJAČARSKA DJELATNOST I ODRŽAVANJE POSTROJENJA

Član 9.

Ovlašteni dimnjačar (fizičko ili pravno lice) dužan je obavljati dimnjačarsku djelatnost, prema propisima i pravilima struke.

Ovlašteni je dimnjačar dužan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimnjaka te ga dostaviti Službi CZ-Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva, komunalnom inspektoru i inspektoru zaštite od požara.

Plan čišćenja i kontrole dimnjaka ovlašteni je dimnjačar dužan izvjesiti na vidnom mjestu u objektu najmanje pet dana prije dolaska.

Član 10.

Korisnici usluga dužni su omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimnjaka. Korisnici usluga dužni su, na zahtjev ovlaštenog dimnjačara, obavijestiti ga o broju i vrsti ložišta i dimnjaka, te o sezoni loženja i omogućiti pristup svakom ložištu i dimnjaku koji se koristi.

Član 11.

Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje dimnjaka niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova. Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole dimnjaka pristup do vratašca dimnjaka mora biti uвijek slobodan. Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni je dimnjačar dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge.

Član 12.

Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimnjaku postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti vlasnika objekta ili upravitelja, da odklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca, te će o tome obavijestiti nadležnu inspekciju za zaštitu od požara i komunalnog inspektora. Ako se radi o nedostacima na dimnjaku na koji je priključeno plinsko ložište, ovlašteni je dimnjačar o uočenim nedostacima dužan odmah obavijestiti i distributera plina.

Član 13.

Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimnjaka. Kontrolna knjiga vodi se za svaki objekat posebno, u dimnjačarskom području a sadrži:

1. oznaku objekta - ulicu i broj;
2. ime i prezime vlasnika objekta ili naziv upravitelja;
3. oznaku dimnjaka koji se čiste;
4. datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz;
5. potpis područnog dimnjačara;
6. potpis lica pod tačkom 2. ovog stava kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih radova.

Član 14.

Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimnjaka koji se obavezno čiste. Kartoni dimnjaka sadrže:

1. oznaku objekta - ulicu i broj;
2. ime i prezime vlasnika objekta ili naziv upravitelja;
3. broj i vrstu dimnjaka;
4. rokove čišćenja.

Član 15.

Ovlašteni su dimnjačari dužni, jedanput godišnje, do početka grejne sezone, Službi CZ-Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva podnijeti izvještaj o promjeni broja i vrste dimnjaka na svom dimnjačarskom području.

Član 16.

Obavezno se, jedanput u dvije godine, kontrolišu a ne čiste:

- dimnjaci, koji se stalno ne koriste i na koje nisu priključena ložišta, te otvoru kojih su za priključke propisno zatvoreni,
- dimnjaci u objektima, koji se zagrijavaju električnom energijom ili su priključeni na daljinski sistem grijanja,
- prirodni ventilacijski kanali centralno smještenih pomoćnih prostorija s ugrađenim plinskim trošilom.

Član 17.

Obvezno se kontrolišu i čiste:

1. postrojenja za grijanje - kontrolišu se svakih šest mjeseci, pri čemu se u slučaju potrebe i čiste, a najmanje jedanput godišnje;
2. usponski dimovodni kanali, priključne cijevi i kanali, skupljači dimnih plinova, priključci, glatki dimnjaci bez produžene cijevi - jedanput godišnje,
3. dimnjaci ložišta na kruto gorivo kontrolišu se svakih šest mjeseci, pri čemu se u slučaju potrebe i čiste, a najmanje jedanput godišnje;
4. glatki dimnjaci LAF sistema i kanali zraka za izgaranje - dvanaput godišnje;
5. dimnjaci od opeke na koja su priključena plinska ložišta - kontrolišu se svakih šest mjeseci, pri čemu se u slučaju potrebe i čiste, a najmanje jedanput godišnje;
6. priključne cijevi, spojni dimovodni kanali plinskih ložišta s otvorenom komorom izgaranja snage do 26 kW - kontrolišu se i čiste svakih dvije godine.

Član 18.

Cišćenje automatiziranih ložišta, pri kojem su moguće opasnosti, područni dimnjačar ne može obaviti bez korisnikova pristanka.

Član 19.

Kontrola ležišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, a prema pravilima struke u slijedećim rokovima:

1. ložišta snage do 26 kW - jedanput u dvije godine;
2. ložišta snage do 50 kW - jedanput godišnje;
3. ložišta snage preko 50 kW do 250 kW - svakih šest mjeseci.

Član 20.

Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova. Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Utvrđivanje uvjeta shodno članu 9. stav 1 ove Odluke, prijedloga javnog poziva i ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti ovlaštenog dimnjačara, u nadležnosti je Službe civilne zaštite.

Član 21.

Naknadu za obavljene dimnjačarske usluge ovlaštenom dimnjačaru plaća vlasnik objekta ili upravitelj.

Član 22.

Služba CZ-Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva je obavezna osigurati prisustvo vatrogasaca i tehničke, na poziv davaoca usluge ili korisnika usluge, ukoliko davalac usluge procjeni da je njihovo prisustvo obavezno. Naknadu za izvršene usluge PVJ, plaća korisnik usluge, po cjenovniku Službe CZ-Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva.

Služba CZ - Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva dužna je u roku od 3 (tri) dana obavjestiti nadležnu inspekciiju o svakoj intervenciji na gašenju dimovodnih kanala u cilju preventivnog djelovanja.

V – NADZOR

Član 23.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni inspektor i inspektor zaštite od požara.

Član 24.

Komunalni inspektor je ovlašten:

1. narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno;
2. zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova;
3. kontrolisati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimnjaka;
4. pokrenuti prekršajni postupak te poduzeti druge propisane mjere.

VI – KAZNENE ODREDBE

Član 25.

Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 300,00 do 1.200,00 KM kazniće se pravno lice:

- ako prodaje ili upotrebljava ugalj koji ima sadržaj sumpora iznad 20 g/kg (član 4.1)
- ako prodaje ili upotrebljava ugalj bez dokaza o analizi na sadržaj sumpora (član 4.4)
- ako sprječava pristup ili ometa dimnjačara (član 11),
- ako ne odkloni nedostatke u zadatom roku (član 12),
- ako ne da pristanak za čišćenje automatiziranog ložišta (član 18),
- ako ne plati uslugu dimnjačaru (član 21).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM kazni će se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 KM kazni će se i fizičko lice – vlasnik objekta.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Tešanj".

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Tešanj
Fuad Šišić, s. r.

O b r a z l o ž e n j e:

Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 26. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine F BiH”, broj: 64/09), članu 3. Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine F BiH”, broj: 33/03) i članu 8. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 49/06).

Razlozi donošenja:

Postizanje većeg kvaliteta zraka kroz upravljanje kvalitetom zraka na području općine Tešanj te sprečavanje i otklanjanje uzroka opasnosti od požara, cilj je ove odluke kojom se regulišu prava, dužnosti i obaveze u svrhu zaštite zraka od zagađenja na području općine Tešanj.

Ovom odlukom uvodi se register zagadivača, monitoring kvaliteta zraka i dimnjačarska djelatnost na području Općine.

Na prostoru općine Tešanj nepunih 4% domaćinstava je korisnik usluga daljinskog grijanja, a ostatak domaćinstava koristi pretežno individualne kotlovnice za zagrijavanje prostora. Onečišćenje zraka izraženo je posebno u zimskim uslovima u urbanim dijelovima općine Tešanj (grad Tešanj, Jelah i Tešanjka).

Monitoring podaci najznačajnijih polutanata i mjerena meteorološke stanica, pokazuju zagađenost zraka, te je analizom utvrđeno da u važećim propisima nema normi za zaštitu zraka, otklanjanje štetnih uticaja, zaštitu od zagadivača zraka i slično, koji bi se odnosili da to reguliše lokalna zajednica – Općina.

OBRAĐIVAČ

Služba za finansije, privredu,
komunalne i inspekcijske poslove

HOJKURIĆ Hamzalija, dipl.ecc

PREDLAGAČ

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. Sc. Huskić Suad, profesor

Broj: 02-33-1-2931-3/13

Datum: 17.12.2013. godine